




DIS. COD. 63.9513.00

PISTON - PISTONE Ø 15
MODEL-MODELLO: EL2007 - EL2009
 UL2009 - UL 2011
 EH1413 - EH1416 - EH2009 - EH2011
 UH2008 - UH2011 - UH2013 - UH2016

PISTON - PISTONE Ø 18
MODEL-MODELLO:
 EL1411 - EL1413 - EL1714
 UL1413 - UL1415

63 SERIES

**STANDARD
VERSION**

**VERSIONE
STANDARD**

M

EL1411-EL1413-EL1714

EL2007-EL2009

UL1413-UL1415-UL2009-UL2011

EH1413-EH1416-EH2009-EH2011

UH2008-UH2011-UH2013-UH2016


KIT N.	KIT 123	KIT 124	KIT 159
Positions Included	4-5-6	9-10	17
Posizioni Include	7-8 (11)		
N. pcs.	6	6	3

KIT 160	KIT 162	KIT 164	KIT 166
42-44	40	43	40-41 42-43 44
3	3	3	1

KIT 161	KIT 163	KIT 165	KIT 167
42-44	40	43	40-41 42-43 44
3	3	3	1

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
1	63.1200.41	Testata pompa (pistone Ø 15)	1
	63.1203.41	Testata pompa (pistone Ø 18)	1
2	99.3192.00	Vite M 8x65 UNI 5931 tropicalizzata	8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8 Schnorr	8
4	90.3841.00	OR Ø 17,13x2,62	KIT 123 6
5	36.2003.66	Sede valvola	KIT 123 6
6	36.2001.76	Valvola	KIT 123 6
7	94.7376.00	Molla Ø 9,4x14,8	KIT 123 6
8	36.2025.51	Guida valvola	KIT 123 6
9	90.3847.00	OR Ø 20,24x2,62	KIT 124 6
10	98.2226.00	Tappo M 24x1,5x17	KIT 124 6
11	36.7115.01	Gruppo valvola	KIT 123 6
12	99.1807.00	Vite M 6x10 UNI 5739 zincata	8
13	50.1500.74	Coperchio carter	2
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
15	90.4097.00	OR Ø 55,56x3,53	1
16	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
17	90.1595.00	Anello radiale Ø 18x26x6	KIT 159 3
18	63.0100.22	Carter	1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8	1
	63.0202.65	Albero UH2008	1
	63.0205.65	Albero EH2009 UH2011	1
	63.0208.65	Albero EH2011 UH2013	1
	63.0212.65	Albero EL2007 EL1411 UL2009 UL1413 EH1413 UH2016	1
	63.0216.65	Albero EL2009 EL1413 UL2011 UL1415 EH1416	1
	63.0218.65	Albero EL1714	1
	91.4892.00	Linguetta	1
21	63.0500.66	Guida pistone	3
22	63.0300.22	Biella	3
23	90.3920.00	OR Ø 101,27x2,62	1
24	63.1601.22	Coperchio posteriore	1
25	63.1600.22	Coperchio posteriore -OPTIONAL-	1

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
26	99.1837.00	Vite M 6x14 UNI 5931 zincata	4
27	90.3585.00	OR Ø 10,82x1,78	1
28	98.2041.00	Tappo G 1/4x9	2
29	97.7335.00	Spinotto Ø 9x27,5	3
30	96.7075.00	Rosetta Ø 9x25x0,5	3
31	90.5022.00	Anello per OR	3
32	90.3573.00	OR 5,28x1,78	3
	52.0400.09	Pistone Ø 15	3
	44.0401.09	Pistone Ø 18	3
33	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
34	92.2216.00	Dado M 8 -Inox-	3
35	90.1641.00	Anello radiale Ø 25x62x10	1
36	50.2000.74	Piedino	2
37	96.7016.00	Rosetta Ø 8 UNI 1751	4
38	99.3037.00	Vite M 8x16 UNI 5739 zincata	4
	63.0800.70	Anello di fondo Ø 15	KIT 162-166 3
	63.0801.70	Anello di fondo Ø 18	KIT 163-167 3
40	90.3608.00	OR Ø 28,3x1,78	KIT 166-167 3
41	90.2608.00	Anello di tenuta Ø 15 L.P. seal	KIT 160-166 3
42	90.2650.00	Anello di tenuta Ø 18 L.P. seal	KIT 161-167 3
43	63.2160.70	Anello intermedio Ø 15	KIT 164-166 3
	63.2161.70	Anello intermedio Ø 18	KIT 165-167 3
44	90.2612.00	Anello di tenuta Ø 15 H.P. seal	KIT 160-166 3
	90.2654.00	Anello di tenuta Ø 18 H.P. seal	KIT 161-167 3
45	98.2100.00	Tappo G 3/8x13	1
46	98.2176.00	Tappo G 1/2x10	1
47	96.7380.00	Rosetta Ø 17,5x23x1,5	1
48	96.7514.00	Rosetta Ø 21,5x27x1,5	1
49	63.2100.51	Spia livello olio -OPTIONAL-	1
50	90.4051.00	OR Ø 26,58x3,53 -OPTIONAL-	1



DIS. COD. 63.9514.00

KIT N.				KIT 123				KIT 124				KIT 159			
Positions Included				4-5-6				9-10				17			
Posizioni Include				(11)											
N. pcs.				6				6				3			

PISTON - PISTONE Ø 15				PISTON - PISTONE Ø 18			
MODEL-MODELLO:				MODEL-MODELLO:			
UL2009 - UL 2011				UL1413 - UL1415			
KIT 160				KIT 161			
KIT 162				KIT 163			
KIT 164				KIT 165			
KIT 166				KIT 167			
42-44				42-44			
40				40			
43				43			
40-41				40-41			
42-43				42-43			
44				44			
3				3			
3				3			
3				3			
1				1			

VERSION VERSIONE A

For electric motors
Per motori elettrici
(60 Hz) 184 TC


63 SERIES



UL1413
UL1415
UL2009
UL2011

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
1	63.1200.41	Testata pompa (pistone Ø 15)	1
2	63.1203.41	Testata pompa (pistone Ø 18)	1
3	99.3192.00	Vite M 8x65 UNI 5931 tropicalizzata	8
4	96.7014.00	Rosetta Ø 8 Schnorr	8
5	90.3841.00	OR Ø 17,13x2,62	KIT 123 6
6	36.2003.66	Sede valvola	KIT 123 6
7	36.2001.76	Valvola	KIT 123 6
8	94.7376.00	Molla Ø 9,4x14,8	KIT 123 6
9	36.2025.51	Guida valvola	KIT 123 6
10	90.3847.00	OR Ø 20,24x2,62	KIT 124 6
11	98.2226.00	Tappo M 24x1,5x17	KIT 124 6
12	36.7115.01	Gruppo valvola	KIT 123 6
13	99.1807.00	Vite M 6x10 UNI 5739 zincata	4
14	50.1500.74	Coperchio carter	1
15	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
16	90.4097.00	OR Ø 55,56x3,53	2
17	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
18	90.1595.00	Anello radiale Ø 18x26x6	KIT 159 3
19	63.0100.22	Carter	1
20	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8	1
21	63.0500.66	Guida pistone	3
22	63.0300.22	Biella	3
23	90.3920.00	OR Ø 101,27x2,62	1
24	63.1601.22	Coperchio posteriore	1
25	63.1600.22	Coperchio posteriore -OPTIONAL-	1
26	99.1837.00	Vite M 6x14 UNI 5931 zincata	4
27	90.3585.00	OR Ø 10,82x1,78	1
28	98.2041.00	Tappo G 1/4x9	2
29	97.7335.00	Spinotto Ø 9x27,5	3
30	96.7075.00	Rosetta Ø 9x25x0,5	3
31	90.5022.00	Anello per OR	3
32	90.3573.00	OR 5,28x1,78	3
33	52.0400.09	Pistone Ø 15	3
34	44.0401.09	Pistone Ø 18	3

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
35	92.2216.00	Dado M 8 -Inox-	3
37	50.2000.74	Piedino - Optional	2
38	96.7016.00	Rosetta Ø 8 UNI 1751 - Optional	4
39	99.3037.00	Vite M 8x16 UNI 5739 zincata - Optional	4
40	63.0800.70	Anello di fondo Ø 15	KIT 162-166 3
41	63.0801.70	Anello di fondo Ø 18	KIT 163-167 3
42	90.3608.00	OR Ø 28,3x1,78	KIT 166-167 3
43	90.2608.00	Anello di tenuta Ø 15 L.P. seal	KIT 160-166 3
44	90.2650.00	Anello di tenuta Ø 18 L.P. seal	KIT 161-167 3
45	63.2160.70	Anello intermedio Ø 15	KIT 164-166 3
46	63.2161.70	Anello intermedio Ø 18	KIT 165-167 3
47	90.2612.00	Anello di tenuta Ø 15 H.P. seal	KIT 160-166 3
48	90.2654.00	Anello di tenuta Ø 18 H.P. seal	KIT 161-167 3
49	98.2100.00	Tappo G 3/8x13	1
50	98.2176.00	Tappo G 1/2x10	1
51	96.7380.00	Rosetta Ø 17,5x23x1,5	1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21,5x27x1,5	1
53	63.2100.51	Spia livello olio -OPTIONAL-	1
54	90.4051.00	OR Ø 26,58x3,53 -OPTIONAL-	1
55	90.0635.00	Anello di fermo albero	1
56	63.0232.65	Albero UL2009 UL1413	1
57	63.0236.65	Albero UL2011 UL1415	1
58	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929 cl. 12.9	1
59	91.8568.00	Boccola a rullini	1
60	99.4600.00	Vite 1/2x1" 1/4 UNC zincata	4
61	96.7195.00	Rosetta Ø 12 Schnorr	4
62	10.0504.22	Flangia per motore elettrico 184 TC	1
63	90.1690.00	Anello radiale Ø 45x62x8	1
64	96.6938.00	Rosetta Ø 6 Schnorr	4
65	99.1912.00	Vite M 6x30 UNI 5931 zincata	4



DIS. COD. 63.9515.00

PISTON - PISTONE Ø 15
MODEL-MODELLO:
 EL2007 - EL2009
 EH1413 - EH1416 - EH2009 - EH2011

PISTON - PISTONE Ø 18
MODEL-MODELLO:
 EL1411 - EL1413

KIT N.	KIT 123	KIT 124	KIT 159
Positions Included Posizioni Include	4-5-6 7-8 (11)	9-10	17
N. pcs.	6	6	3

KIT 160	KIT 162	KIT 164	KIT 166
42-44	40	43	40-41 42-43 44
3	3	3	1

KIT 161	KIT 163	KIT 165	KIT 167
42-44	40	43	40-41 42-43 44
3	3	3	1

VERSION
VERSIONE
B

For electric motors
 Per motori elettrici

(50 Hz) B14 - MEC 100-112


63 SERIES



EL1411-EL1413
EL2007-EL2009
EH1413-EH1416
EH2009-EH2011

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
1	63.1200.41	Testata pompa (pistone Ø 15)	1
	63.1203.41	Testata pompa (pistone Ø 18)	1
2	99.3192.00	Vite M 8x65 UNI 5931 tropicalizzata	8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8 Schnorr	12
4	90.3841.00	OR Ø 17,13x2,62	KIT 123 6
5	36.2003.66	Sede valvola	KIT 123 6
6	36.2001.76	Valvola	KIT 123 6
7	94.7376.00	Molla Ø 9,4x14,8	KIT 123 6
8	36.2025.51	Guida valvola	KIT 123 6
9	90.3847.00	OR Ø 20,24x2,62	KIT 124 6
10	98.2226.00	Tappo M 24x1,5x17	KIT 124 6
11	36.7115.01	Gruppo valvola	KIT 123 6
12	99.1807.00	Vite M 6x10 UNI 5739 zincata	4
13	50.1500.74	Coperchio carter	1
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
15	90.4097.00	OR Ø 55,56x3,53	2
16	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
17	90.1595.00	Anello radiale Ø 18x26x6	KIT 159 3
18	63.0100.22	Carter	1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8	1
22	63.0500.66	Guida pistone	3
23	63.0300.22	Biella	3
24	90.3920.00	OR Ø 101,27x2,62	1
25	63.1601.22	Coperchio posteriore	1
	63.1600.22	Coperchio posteriore -OPTIONAL-	1
26	99.1837.00	Vite M 6x14 UNI 5931 zincata	4
27	90.3585.00	OR Ø 10,82x1,78	1
28	98.2041.00	Tappo G 1/4x9	2
29	97.7335.00	Spinotto Ø 9x27,5	3
30	96.7075.00	Rosetta Ø 9x25x0,5	3
31	90.5022.00	Anello per OR	3
32	90.3573.00	OR 5,28x1,78	3
33	52.0400.09	Pistone Ø 15	3
	44.0401.09	Pistone Ø 18	3

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
35	92.2216.00	Dado M 8 -Inox-	3
37	50.2000.74	Piedino - Optional	2
38	96.7016.00	Rosetta Ø 8 UNI 1751 - Optional	4
39	99.3037.00	Vite M 8x16 UNI 5739 zincata - Optional	4
	63.0800.70	Anello di fondo Ø 15	KIT 162-166 3
	63.0801.70	Anello di fondo Ø 18	KIT 163-167 3
40	90.3608.00	OR Ø 28,3x1,78	KIT 166-167 3
41	90.2608.00	Anello di tenuta Ø 15 L.P. seal	KIT 160-166 3
42	90.2650.00	Anello di tenuta Ø 18 L.P. seal	KIT 161-167 3
	63.2160.70	Anello intermedio Ø 15	KIT 164-166 3
43	63.2161.70	Anello intermedio Ø 18	KIT 165-167 3
44	90.2612.00	Anello di tenuta Ø 15 H.P. seal	KIT 160-166 3
	90.2654.00	Anello di tenuta Ø 18 H.P. seal	KIT 161-167 3
45	98.2100.00	Tappo G 3/8x13	1
46	98.2176.00	Tappo G 1/2x10	1
47	96.7380.00	Rosetta Ø 17,5x23x1,5	1
48	96.7514.00	Rosetta Ø 21,5x27x1,5	1
49	63.2100.51	Spia livello olio -OPTIONAL-	1
50	90.4051.00	OR Ø 26,58x3,53 -OPTIONAL-	1
68	90.0635.00	Anello di fermo albero	1
	63.0245.65	Albero EH2009	1
	63.0248.65	Albero EH2011	1
69	63.0252.65	Albero EL2007 EL1411 EH1413	1
	63.0256.65	Albero EL2009 EL1413 EH1416	1
70	91.8568.00	Boccola a rullini	1
71	99.3067.00	Vite M 8x25 uni 5739 zincata	4
72	10.0494.22	Flangia per motore elettrico	1
73	90.1690.00	Anello radiale Ø 45x62x8	1
74	96.6938.00	Rosetta Ø 6 Schnorr	4
75	99.1912.00	Vite M 6x30 UNI 5931 zincata	4



DIS. COD. 63.9516.00

PISTON - PISTONE Ø 15			
MODEL-MODELLO: UH2011 - UH2013 UH2014 - UH2016			
KIT N.	KIT 123	KIT 124	KIT 159
Positions Included Posizioni Include	4-5-6 7-8 (11)	9-10	17
N. pcs.	6	6	3

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
1	63.1200.41	Testata pompa (pistone Ø 15)	1
2	99.3192.00	Vite M 8x65 UNI 5931 tropicalizzata	8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8 Schnorr	8
4	90.3841.00	OR Ø 17,13x2,62	KIT 123 6
5	36.2003.66	Sede valvola	KIT 123 6
6	36.2001.76	Valvola	KIT 123 6
7	94.7376.00	Molla Ø 9,4x14,8	KIT 123 6
8	36.2025.51	Guida valvola	KIT 123 6
9	90.3847.00	OR Ø 20,24x2,62	KIT 124 6
10	98.2226.00	Tappo M 24x1,5x17	KIT 124 6
11	36.7115.01	Gruppo valvola	KIT 123 6
12	99.1807.00	Vite M 6x10 UNI 5739 zincata	4
13	50.1500.74	Coperchio carter	1
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
15	90.4097.00	OR Ø 55,56x3,53	2
16	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
17	90.1595.00	Anello radiale Ø 18x26x6	KIT 159 3
18	63.0100.22	Carter	1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8	1
22	63.0500.66	Guida pistone	3
23	63.0300.22	Biella	3
24	90.3920.00	OR Ø 101,27x2,62	1
25	63.1601.22	Coperchio posteriore	1
	63.1600.22	Coperchio posteriore - OPTIONAL-	1
26	99.1837.00	Vite M 6x14 UNI 5931 zincata	4
27	90.3585.00	OR Ø 10,82x1,78	1
28	98.2041.00	Tappo G 1/4x9	2
29	97.7335.00	Spinotto Ø 9x27,5	3
30	96.7075.00	Rosetta Ø 9x25x0,5	3
31	90.5022.00	Anello per OR	3
32	90.3573.00	OR 5,28x1,78	3
33	52.0400.09	Pistone Ø 15	3

VERSION VERSIONE C 1"


For gasoline engine
Per motori a scoppio

63 SERIES



UH2011
UH2013
UH2014
UH2016

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
35	92.2216.00	Dado M 8 -Inox-	3
37	50.2000.74	Piedino - Optional	2
38	96.7016.00	Rosetta Ø 8 UNI 1751 - Optional	4
39	99.3037.00	Vite M 8x16 UNI 5739 zincata - Optional	4
40	63.0800.70	Anello di fondo Ø 15	KIT 162-166 3
41	90.3608.00	OR Ø 28,3x1,78	KIT 166-160 3
42	90.2608.00	Anello di tenuta Ø 15 L.P. seal	KIT 160-166 3
43	63.2160.70	Anello intermedio Ø 15	KIT 164-166 3
44	90.2612.00	Anello di tenuta Ø 15 H.P. seal	KIT 160-166 3
45	98.2100.00	Tappo G 3/8x13	1
46	98.2176.00	Tappo G 1/2x10	1
47	96.7380.00	Rosetta Ø 17,5x23x1,5	1
48	96.7514.00	Rosetta Ø 21,5x27x1,5	1
49	63.2100.51	Spia livello olio -OPTIONAL	1
50	90.4051.00	OR Ø 26,58x3,53 -OPTIONAL	1
79	90.0635.00	Anello di fermo albero	1
	63.0277.65	Albero UH2011	1
	63.0280.65	Albero UH2013	1
	63.0282.65	Albero UH2014	1
	63.0284.65	Albero UH2016	1
81	99.1790.00	Vite M 6x6 UNI 5929 cl. 12.9	1
82	91.8568.00	Boccola a rullini	1
	99.2755.00	Vite 5/16x1" UNF zincata	4
83	99.3345.00	Vite 3/8x1" UNC zincata	4
	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736	4
84	96.7104.00	Rosetta Ø 10 Schnorr	4
85	10.0518.22	Flangia per motore a scoppio	1
86	90.1690.00	Anello radiale Ø 45x62x8	1
87	96.6938.00	Rosetta Ø 6 Schnorr	4
88	99.1912.00	Vite M 6x30 UNI 5931 zincata	4



DIS. COD. 63.9517.00

PISTON - PISTONE Ø 15			
MODEL-MODELLO: UH2008 - UH2011 - UH2013			
KIT N.	KIT 123	KIT 124	KIT 159
Positions Included Posizioni Include	4-5-6 7-8 (11)	9-10	17
N. pcs.	6	6	3

KIT N.	KIT 123	KIT 124	KIT 159
Positions Included Posizioni Include	4-5-6 7-8 (11)	9-10	17
N. pcs.	6	6	3

KIT 160	KIT 162	KIT 164	KIT 166
42-44	40	43	40-41 42-43 44
3	3	3	1

VERSION VERSIONE C 3/4"

For gasoline engine
Per motori a scoppio


63 SERIES



UH2008
UH2011
UH2013

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
1	63.1200.41	Testata pompa (pistone Ø 15)	1
2	99.3192.00	Vite M 8x65 UNI 5931 tropicalizzata	8
3	96.7414.00	Rosetta Ø 8 Schnorr	12
4	90.3841.00	OR Ø 17,13x2,62	KIT 123 6
5	36.2003.66	Sede valvola	KIT 123 6
6	36.2001.76	Valvola	KIT 123 6
7	94.7376.00	Molla Ø 9,4x14,8	KIT 123 6
8	36.2025.51	Guida valvola	KIT 123 6
9	90.3847.00	OR Ø 20,24x2,62	KIT 124 6
10	98.2226.00	Tappo M 24x1,5x17	KIT 124 6
11	36.7115.01	Gruppo valvola	KIT 123 6
12	99.1807.00	Vite M 6x10 UNI 5739 zincata	4
13	50.1500.74	Coperchio carter	1
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
15	90.4097.00	OR Ø 55,56x3,53	2
16	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
17	90.1595.00	Anello radiale Ø 18x26x6	KIT 159 3
18	63.0100.22	Carter	1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8	1
22	63.0500.66	Guida pistone	3
23	63.0300.22	Biella	3
24	90.3920.00	OR Ø 101,27x2,62	1
25	63.1601.22	Coperchio posteriore	1
	63.1600.22	Coperchio posteriore -OPTIONAL-	1
26	99.1837.00	Vite M 6x14 UNI 5931 zincata	4
27	90.3585.00	OR Ø 10,82x1,78	1
28	98.2041.00	Tappo G 1/4x9	2
29	97.7335.00	Spinotto Ø 9x27,5	3
30	96.7075.00	Rosetta Ø 9x25x0,5	3
31	90.5022.00	Anello per OR	3
32	90.3573.00	OR 5,28x1,78	3

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
33	52.0400.09	Pistone Ø 15	3
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
35	92.2216.00	Dado M 8 -Inox-	3
37	50.2000.74	Piedino - Optional	2
38	96.7016.00	Rosetta Ø 8 UNI 1751 - Optional	4
39	99.3037.00	Vite M 8x16 UNI 5739 zincata - Optional	4
40	63.0800.70	Anello di fondo Ø 15	KIT 162-166 3
41	90.3608.00	OR Ø 28,3x1,78	KIT 166 3
42	90.2608.00	Anello di tenuta Ø 15 L.P. seal	KIT 160-166 3
43	63.2160.70	Anello intermedio Ø 15	KIT 164-166 3
44	90.2612.00	Anello di tenuta Ø 15 H.P. seal	KIT 160-166 3
45	98.2100.00	Tappo G 3/8x13	1
46	98.2176.00	Tappo G 1/2x10	1
47	96.7380.00	Rosetta Ø 17,5x23x1,5	1
48	96.7514.00	Rosetta Ø 21,5x27x1,5	1
49	63.2100.51	Spia livello olio -OPTIONAL	1
50	90.4051.00	OR Ø 26,58x3,53 -OPTIONAL	1
92	90.0635.00	Anello di fermo albero	1
	63.0262.65	Albero UH2008	1
93	63.0264.65	Albero UH2011	1
	63.0266.65	Albero UH2013	1
94	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929 cl. 12.9	1
95	91.8568.00	Boccola a rullini	1
96	99.2730.00	Vite 5/16x3/4"x24 UNF zincata	4
97	10.0617.22	Flangia per motore a scoppio	1
98	90.1687.00	Anello radiale Ø 45x60x8	1
99	96.6938.00	Rosetta Ø 6 Schnorr	4
100	99.1912.00	Vite M 6x30 UNI 5931 zincata	4



DIS. COD. 63.9505.00

63 SERIES

VERSION VERSIONE VH

VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER


VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. INCORPORATA

KIT N.	KIT 94	KIT 137
Positions Included	139-150	123-124-125-126
Posizioni include	152-153	127-128-129-130
	154-155	131-132-133-134
	156-157	135-136-137-138
	160-163	
N. pcs.	1	1

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
110	36.3187.51	Pomolo	1
111	36.3186.70	Ghiera per registro pressione	1
112	92.2935.00	Dado M28x1,5	1
113	92.2218.00	Dado M8 UNI 5589	1
114	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
115	90.3598.00	OR Ø 20,35 x 1,78	1
116	36.3185.70	Registro pressione	1
117	36.3169.70	Piattello molla	1
118	94.7436.00	Molla Ø 15x35	1
119	94.7345.00	Molla Ø 7,6x29	1
120	36.3233.70	Piattello inferiore molla	1
121	36.3228.70	Boccola di guida	1
122	90.3857.00	OR Ø 23,81x2,62	1
123	90.5052.00	Anello per OR	1
124	90.3820.00	OR Ø 9,13x2,62 - spec.	1
125	36.3234.70	Pistoncino di comando	1
126	90.3575.00	OR Ø 6,75x1,78 - spec.	2
127	90.5025.00	Anello per OR	1
128	36.3230.70	Distanziale	1
129	94.7485.00	Molla Ø 18,5x11	1
130	36.3231.51	Valvola	1
131	36.3229.70	Guida valvola	1
132	90.3600.00	OR Ø 21,95x1,78	1
133	90.5144.00	Anello per OR	1
134	36.3190.66	Valvola sferica	1
135	99.1509.00	Vite M5x7,5	1
136	36.3164.66	Sede valvola	1
137	90.3822.00	OR Ø 9,92x2,62 - spec.	1
138	90.5065.00	Anello per OR	1
139	90.3832.00	OR Ø 13,95x2,62 - spec.	1
140	10.0078.70	Nipplo G3/8 con Ø 3	1
	10.0147.70	Nipplo M22x1,5 con Ø 3	1

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
141	98.2057.00	Tappo M14x1,5	1
142	98.2041.00	Tappo G 1/4x9	1
143	63.1201.41	Testata (pistone Ø 15)	1
	63.1204.41	Testata (pistone Ø 18)	1
	63.1206.41	Testata con valvola sx (pistone Ø 15)	1
	63.1208.41	Testata con valvola sx (pistone Ø 18)	1

OPTIONALS			
150	90.3822.00	OR Ø 9,92x2,62 - spec.	KIT 94 1
151	10.0151.66	Ugello - Nozzle Ø 2 (8-11 l./min.)	1
	10.0076.66	Ugello - Nozzle Ø 2,2 (12-17 l./min.)	1
152	90.3582.00	OR Ø 9,25x1,78	KIT 94 1
153	94.8217.00	Molla conica Ø 4,3/7,3x11	KIT 94 1
154	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	KIT 94 1
155	90.3572.00	OR Ø 5,28x1,78 - spec.	KIT 94 1
156	94.7383.00	Molla Ø 9,75x10	KIT 94 1
157	90.3580.00	OR Ø 8,73x1,78 - spec.	KIT 94 1
158	36.2564.70	Otturatore	1
159	36.2565.51	Pomolo	1
160	90.3570.00	OR Ø 4,48x1,78	KIT 94 2
161	36.2566.70	Innesto portagomma	1
162	36.3181.51	Corpo dosatore	1
163	90.3585.00	OR Ø 10,82x1,78	KIT 94 1
164	36.2563.70	Sede valvola	1
170	90.3841.00	OR Ø 17,13x2,62	1
171	36.3182.51	Nipplo di aspirazione G3/4	1
172	92.8925.00	Filtro	1
173	90.3828.00	OR Ø 12,37x2,62	1
174	36.2569.51	Portagomma aspirazione	1
175	92.9828.00	Ghiera G3/4	1



DIS. COD. 63.9506.00

63 SERIES

VERSION VERSIONE VK

VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. INCORPORATA

KIT N.	KIT 94	KIT 177
Positions Included	242-250 252-253 254-255 256-257 260-263	227-228-229 230-231-232 233-234-235 236-237-238 239-240-241
N. pcs.	1	1

POS.	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	N. PCS.
220	99.3663.00	Vite TE M10x1,25x25 UNI 5740	1
221	92.2368.00	Dado M10x1,25-8 UNI 5589	1
222	36.3270.70	Corpo superiore	1
223	90.3604.00	OR Ø 25,12x1,78	1
224	90.5090.00	An. Anties. 15,8x20x1,3	1
225	90.3835.00	OR Ø 15,08x2,62	1
226	36.3271.70	Fine corsa	1
227	90.0059.00	Anello di arresto UNI 7433-A-5	KIT 177 1
228	36.3274.70	Piattello molla	KIT 177 1
229	94.7408.00	Molla Ø 12,5x26	KIT 177 1
230	90.0062.00	Anello di arresto UNI 7433-A-8	KIT 177 1
231	36.3273.70	Piattello molla	KIT 177 1
232	94.7480.00	Molla Ø 18,2x16,5	KIT 177 1
233	36.3277.56	Otturatore	KIT 177 1
234	90.3581.00	OR Ø 8,73x1,78	KIT 177 1
235	36.3272.70	Pistoncino di comando	KIT 177 1
236	92.7710.00	Fascia elastica Ø 25	KIT 177 2
237	94.7372.00	Molla Ø 9,3x15	KIT 177 1
238	36.3276.66	Sede valvola	KIT 177 1
239	90.3823.00	OR Ø 9,92x2,62	KIT 177 1
240	90.5065.00	An. Anties. 10,6x15x2 OR 112	KIT 177 1
241	36.3275.66	Asta valvola	KIT 177 1
242	90.3832.00	OR Ø 13,95x2,62 - spec.	KIT 94 1
243	10.0078.70	Nipplo G3/8 con Ø 3	1
	10.0147.70	Nipplo M22x1,5 con Ø 3	1
244	98.2057.00	Tappo M14x1,5	1
245	98.2041.00	Tappo G 1/4x9	1
	63.1201.41	Testata (pistone Ø 15)	1
	63.1204.41	Testata (pistone Ø 18)	1
247	96.7103.00	Rosetta Ø 10,5x18x2	1

POS.	CODE CODICE	OPTIONALS	N. PCS.
250	90.3822.00	OR Ø 9,92x2,62 - spec.	KIT 94 1
251	10.0151.66	Ugello - Nozzle Ø 2 (8-11 l./min.)	1
	10.0076.66	Ugello - Nozzle Ø 2,2 (12-17 l./min.)	1
252	90.3582.00	OR Ø 9,25x1,78	KIT 94 1
253	94.8217.00	Molla conica Ø 4,3/7,3x11	KIT 94 1
254	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	KIT 94 1
255	90.3572.00	OR Ø 5,28x1,78 - spec.	KIT 94 1
256	94.7383.00	Molla Ø m. 9,75x10	KIT 94 1
257	90.3580.00	OR Ø 8,73x1,78 - spec.	KIT 94 1
258	36.2564.70	Otturatore	1
259	36.2565.51	Pomolo	1
260	90.3570.00	OR Ø 4,48x1,78	KIT 94 2
261	36.2566.70	Innesto portagomma	1
262	36.3181.51	Corpo dosatore	1
263	90.3585.00	OR Ø 10,82x1,78	KIT 94 1
264	36.2563.70	Sede valvola	1
270	90.3841.00	OR Ø 17,13x2,62	1
271	36.3182.51	Nipplo di aspirazione G3/4	1
272	92.8925.00	Filtro	1
273	90.3828.00	OR Ø 12,37x2,62	1
274	36.2569.51	Portagomma aspirazione	1
275	92.9828.00	Ghiera G3/4	1